

Простые С факты

Проект поддержки мероприятий
по борьбе с гепатитом С

Термин *коинфекция* употребляется когда человек болен двумя или более болезнями одновременно. Поскольку пути заражения ВИЧ и гепатитом С (сокращенно ВГС) одни и те же, многие инфицированы как ВИЧ, так и ВГС.

Понятно, что наличие двух заболеваний одновременно значительно осложняет Вашу задачу по поддержанию своего здоровья. ВИЧ-инфекция усугубляет гепатит С, поскольку в этом случае повреждение печени происходит быстрее. Поэтому очень важно, чтобы Ваш врач понимал, каким образом ВИЧ и ВГС воздействуют на Ваше здоровье. Некоторые больные наблюдаются одновременно у специалиста по заболеваниям печени и ВИЧ-доктора, которые совместно делают все возможное для поддержания здоровья пациента.

Поскольку лекарства от ВИЧ перерабатываются в печени, очень важно регулярно контролировать ее состояние и не допускать ее повреждения этими лекарствами.

Если анализы показывают, что печень плохо реагирует на лекарство от ВИЧ, Ваш доктор может назначить другой препарат.

Важно помнить следующее:

Каждый инфицированный ВИЧ должен пройти тест на ВГС.

Состояние печени должно быть под постоянным контролем, так как лекарства от ВИЧ могут повредить печени.

Как ВИЧ, так и ВГС поддаются лечению, поэтому обсудите со своим доктором возможные варианты лечения для Вас.

Сделайте прививки против гепатитов А и В, если до этого Вы не были инфицированы.

Не впадайте в панику, а постарайтесь как можно больше узнать о ВИЧ и ВГС и работать вместе в Вашем доктором для поддержания своего собственного здоровья.



**Поговорите со
своим врачом
о лечении
ВИЧ и ВГС**