

Bệnh HCV & Việc xỏ lỗ đeo bông

Một người sẽ có mức-độ rủi-ro nhiễm phải bệnh viêm gan loại C trong khi xỏ lỗ đeo bông nếu người ta không cẩn-thận làm theo những phương-cách an-toàn.

Độ rủi-ro nhiễm bệnh viêm gan loại C từ việc xỏ lỗ đeo bông được xem là thấp, nhưng nếu bạn đã có xỏ lỗ đeo bông tại bất-kỳ một nơi nào mà người ta đã không làm theo những biện-pháp phòng-ngừa một cách cẩn-thận - chẳng hạn như từ một người bạn hay tại vỉa hè – thì việc đi thử-nghiệm bệnh viêm gan loại C có thể là một ý tốt.

Nếu bạn quyết-định đi xỏ lỗ đeo bông trên thân-thể thì bạn phải chắc-chắn là bạn đi đến một tiệm xỏ lỗ đeo bông thương-mại nào mà có để tâm đến sự an-toàn. Bạn có thể hỏi họ có cho phép bạn ngồi xem họ sửa-soạn cho một vụ xỏ lỗ đeo bông, hay họ có thể để bạn ngồi xem họ xỏ lỗ đeo bông cho một người khác hầu bạn có thể thấy rằng họ có làm theo những biện-pháp an-toàn hay không.

Tất-cả các mũi kim phải được gói riêng từng kim một, và người ta phải mở bọc gói ra trước mặt bạn

Chúng tôi đề-nghị rằng chúng ta nên đi xỏ lỗ đeo bông tại một tiệm xỏ lỗ đeo bông thương-mại nào mà thi-hành những biện-pháp an-toàn sau:

- Khử-trùng bất-kỳ dụng-cụ nào có thể tiếp-xúc với máu.
- Chỉ dùng mũi kim mới mà thôi. Mọi mũi kim phải được gói riêng từng kim một và người ta phải mở bọc gói ra trước mặt bạn.
- Tiệm phải sạch-sẽ và mọi bề mặt phải được rửa bằng nước tẩy-trùng.
- Dùng bao tay an-toàn sạch-sẽ.
- Vứt bỏ mọi dụng-cụ nào có thể đã tiếp-xúc với máu. Bạn hãy dùng một thùng cho “vật nhọn” hay một bình chứa chống xuyên thủng.
- Đừng bao giờ xỏ lỗ đeo bông bằng một súng xuyên lỗ.

H

C

V

*Piercing
and HCV*



HCV ADVOCATE
www.hcvadvocate.org

**DỰ-ÁN HỖ-TRỢ CHO
BỆNH VIÊM GAN LOẠI
C Trang mạng lưới
www.hcvadvocate.org**

Ấn-bản 1.2 tháng tu 2009